# **Guide d'entretien**




Un parquet Parky ne nécessite que très peu d'entretien. Un bon suivi de nos conseils vous permettra de prolonger la durée de vie de votre parquet Parky. Quelques conseils:


#### Bien commencé, à moitié gagné!

Quelques précautions permettront de prolonger la durée de vie de votre Parky:

- Des feutres sous les chaises.
- Des roulettes de bureau spéciales pour parquet et un tapis de protection.
- Des **paillassons** si vous entrez directement de l'extérieur sur un sol Parky. Les petits cailloux sur vos chaussures peuvent provoquer de petites rayures. Il est donc important de s'essuyer les pieds avant de marcher sur le parquet Parky.







## **Votre sol en parfaite condition**



Pour nettoyer votre sol sans endommager le vernis, vous pouvez compter sur le nettoyant Parky. Il a été spécialement mis au point pour éliminer la saleté et protéger votre bois. Le cleaner décompose la structure moléculaire de la saleté, des dépôts graisseux, des résidus collants et des taches de graisse sans affecter la surface.

Afin d'éliminer toute la saleté, ajoutez le 'Parky Wood Floor Cleaner' spécialement conçu à cet effet. Toujours diluer avec de l'eau, selon l'application (voir tableau sur l'étiquette). Appliquez le savon avec une serpillière essorée. Rincez et essorez la serpillière sale dans un deuxième seau d'eau claire. Repasser avec la serpillière propre et essorée.

ATTENTION! Évitez d'utiliser de l'eau en abondance.



## Réparer une rayure

Réparez les petites griffes en un clin d'œil. Des petites boîtes contenant un ou deux feutres de la couleur de votre sol sont disponibles. Une fois la griffe éliminée, la saleté ne peut plus s'y incruster.

Comment l'utiliser? Voir le parky site www.par-ky.com/fr/professionnels/telechargements.





# <u>Un trou réparé</u> d'une manière rapide


**Repair Wax** vous permet de réparer les petits orifices qui passent à travers le vernis. Ce produit répare les dégâts et protège votre sol contre l'humidité. Le kit Repair Wax contient sept blocs de cire, un couteau et une spatule.

Comment l'utiliser? Voir le parky site www.par-ky.com/fr/professionnels/telechargements.

#### Un dégât important ? Pas de panique

Le système clic vous permet de remplacer facilement une lame. Demandez conseil à votre revendeur ou remplacez vous-même la lame.

Vous trouverez le catalogue complet de nos produits d'entretien et tutoriels pour remplacer une lame sur www.par-ky.com







Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à contacter votre revendeur local ou le siège social en Belgique, appelez le +32 56 52 88 49 ou envoyez un e-mail à info@par-ky.com

Decospan nv, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930 Menen - Belgique

